

Krem za telo

SUSTAVIT FORTE

Kod oboljenja zglobova i kičme



SUSTAVIT FORTE

Biokorektor metabolizma koštano-hrskavičnog i mišićnog tkiva

Zašto bole zglobovi i kičma. U osnovi oboljenja zglobova i kičme leži poremećaj metabolizma zglobne hrskavice. U tom slučaju dolazi do zaostajanja prirodnog procesa obnove tkiva u odnosu na degenerativni proces, usled čega otpočinje proces oštećenja hrskavice, ona postaje suva, hrapava, prekrivena pukotinama. Kasnije patološki proces zahvata susedne površine kostiju (uz obrazovanje izraslina na ivicama zglobnih površina - osteofita), unutrašnju opnu zgloba, ligamente unutar zgloba, zglobnu kapsula, tetive i mišiće oko zgloba. Impuls za poremećaj metabolizma može da bude povreda zgloba ili kičme, infektivno oboljenje, promrzlina, teška fizička opterećenja itd. Sa starenjem ukupna razmena materija u organizmu se usporava što se negativno odražava na stanje zglobova i kičme.

Znaci oboljenja zglobova i kičme.

Za različita oboljenja zglobova karakteristični su opšti simptomi oštećenja:

- bolovi različitog intenziteta prilikom kretanja i (ili) u mirovanju, koji imaju stalan ili karakter, tj. koji se pojavljuju na početku izvođenja pokreta;
- krckanje i brzo zamaranje zgloba koje se pojačava uveče ili posle fizičkih opterećenja;
- pojačavanje bola i "sevanje" u zglobovima kod vremenskih promena;
- deformacije u predelu zgloba, otečenost, crvenilo kože oko zgloba.

Za bolove (bolove u kičmi kod osteohondroze, spondiloartroze, spondiloze itd.) karakteristična su pogoršanja u vidu napada "probadanja" usled dizanja tereta, naglih pokreta ili naprotiv kod dugotrajnog statičnog ili neudobnog položaja.

Šta preduzeti. Pre svega je potrebno poboljšati cirkulaciju u oštećenoj zoni - to omogućava otklanjanje mišićnog grča, smanjenje otoka i bola. Zatim je potrebno obnoviti normalan metabolizam u hrskavičnom tkivu, usporiti proces razaranja hrskavice i stimulisati njenu obnovu. Zbog toga je hrskavičnom tkivu potrebno obezbediti dopunsku ishranu. Posle ovoga potrebno je poboljšati eliminaciju produkata metabolizma i obnoviti rad oštećenih nervnih završetaka. Pritom svi ovi procesi moraju da se odvijaju istovremeno, pošto se samim otklanjanjem upale ili umanjnjem bola ne rešava problem osteohondroze.

"Sustavit - Forte. Krem za telo" je kompleksno sredstvo nove generacije: doprinosi obnavljanju normalnog metabolizma koštano-hrskavičnog i mišićnog tkiva, deluje protiv upala i otoka, usporava proces degeneracije oštećenih površina hrskavice, potpomaže izbacivanje naslaga soli i jačanje mišićno-ligamentnog aparata kičme.

"Sustavit - Forte" poseduje patentiran sistem aktivnih prodornih mikrokapsula produženog dejstva, koje služe kao zaštitni omotač i transporter za aktivne sastojke kreme, zahvaljujući čemu oni brzo i u potpunosti dospevaju u žarište upale i zadržavaju se duže nego kod drugih kremova i balzama. Ova sposobnost mikrokapsula da omogućava da se postignu neophodna terapijska koncentracija aktivnih supstanci i maksimalan efekat delovanja krema.

Indikacije za "Sustavit - Forte. Krem za telo"

- U cilju regeneracije tkiva posle povreda, kontuzija, istegnuća.
- Profilaksa nastanka i razvoja oboljenja zglobova i kičme u slučaju postojanja faktora rizika (nedovoljno kretanje, profesionalna ograničenost kretanja), kod ozeblosti i prehlada.
- Profilaksa povreda i umora mišića tokom i posle fizičkih opterećenja, kod postojanja rizika od sportskih povreda.
- U cilju poboljšanja stanja zglobova i kičme kod starosnih promena.

Sastav:

hondroitin sulfat (5%), glukozamin sulfat (5%), biogeni kompleks prodornih mikrokapsula (5%), kapsaicin (0,02 g), hidrolizat neokoštalih rogova sibirskog jelena, biostimulativni protivupalni kompleks, kompleks vitamina grupe V, prečišćen pčelinji vosak, lanolin, medicinski vazelin, prečišćena voda.

Svojstva kreme. Efikasnost kreme zasnovana je na svojstvima sastojaka koji se međusobno dopunjuju i pojačavaju dejstvo jedan drugog.

Hondroitin sulfat (5%) i glukozamin sulfat (5%) su osnovni sastojci hrskavičnog tkiva i prirodni zaštitnici (hondroprotektivi) ćelija hrskavice. Istovremena primena hondroitina i glukozamina osigurava brže zasićenje organizma hondroprotektivima u poređenju s dejstvom jednog sastojka, kao i izraženije kliničko dejstvo.

Hondroprotektivi obezbeđuju ishranu i vitalnost hondrocita, usporavaju degenerativni proces oštećenog hrskavičnog tkiva i stimulišu obnavljanje hrskavičnih površina.

Kapsaicin - ekstrakt crvene paprike, povećava brzinu enzimskih reakcija, poboljšava mikrocirkulaciju i razmenu materija, povećava elastičnost vezivnog tkiva i mišića, umanjuje bol i poseduje dugotrajno dejstvo zagrevanja.

Hidrolizat neokoštalih rogova sibirskog jelena poseduje snažno imunostimulativno dejstvo, doprinosi brzom konsolidaciji preloma, obnavljanju koštane i hrskavične strukture, usporava procese starenja.

Vitamini grupe V regulišu oksidaciono-redukcione reakcije, igraju važnu ulogu kod prenosa nervnog impulsa i u reakcijama aerobnog metabolizma, imaju pozitivan uticaj na nervnorefleksivnu regulaciju.

Pažnja! Faktori rizika nastanka i razvoja oboljenja zglobova i kičme su sledeći: nedovoljno kretanje, starosne promene, pojačana fizička (uključujući i statička) i sportska opterećenja, infektivne bolesti i prehlade, upala mišića, umor mišića, stresna stanja, nervna prenapetost.

Važno! Oboljenja zglobova i kičme imaju hroničan karakter, što ima za posledicu upotrebu sredstava protiv bolova i upala u dugom vremenskom periodu. Zbog toga je veoma važno primeniti sredstva koja imaju pozitivno dejstvo, i ne utiču na zdravlju u celini.

Opasnost! Dugotrajna primena nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) je ograničena neželjenim dejstvima koja oni izazivaju: dispepsičke pojave, oštećenja sluzokože želuca i creva, povećanje arterijskog pritiska. Osim toga NSAIL su simptomatska sredstva: otklanjaju bol i upalu, ali oni ne eliminišu glavni problem - uzrok bolesti.

Prednosti korišćenja kreme "Sustavit - Forte". "Sustavit-Forte. Krem za telo" sadrži isključivo prirodne sastojke. Ne sadrži NSAIL! Krem osigurava postojan efekat, odlično se podnosi i neškodljiv je. Može se koristiti duže vreme, pri čemu se efikasnost kod duže primene samo pojačava. Ne izaziva neželjena dejstva i zavisnost. Kod kompleksne terapije može se kombinovati sa bilo kojim lekovitim sredstvom.

Efikasnost krema potvrđena je kliničkim ispitivanjima.

Način primene: krem se nanosi kružnim pokretima 3-5 minuta do potpunog upijanja, 2-3 puta na dan, tretirani predeo po mogućstvu umotati vunenom tkaninom, obezbediti mirovanje.

Trajanje tretmana od 4 do 6 nedelja. U cilju sprečavanja pogoršanja preporučuje se ponavljanje tretmana za 2-3 meseca.

Kontraindikacije: individualna nepodnošljivost na sastojke. U slučaju nastanka alergijskih reakcija prekinuti upotrebu i posavetovazi se sa lekarom.

Način čuvanja

Čuvati zaštićeno od svetlosti, na temperaturi od +5° do +25° C.

Pakovanje: 75 ml

Proizvodi

Naučno-proizvodna organizacija
ul. Pionirska 4
141070 Koroljov, Moskovska oblast